



Deliberazione n. 568	Seduta del 18 APR. 2017
<p>Deliberazione n. 1563 del 27.12.2016 avente ad oggetto "Presa d'atto aggiudicazione procedura negoziata aggregata, espletata dall'A.O. di Desio e Vimercate, per la fornitura di Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti - CIG 687521246C". Determinazioni conseguenti.</p>	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario f.f.: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che, con D.G.R. n. X/4485 del 10/12/2015 è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Monza, via Giambattista Pergolesi 33, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente all'ex AO di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza ed ex ASL Milano 1;

Premesso che, con delibera n. 1563 del 27.12.2016, questa ASST ha affidato la fornitura di "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti" alla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), per il periodo dal 01.02.2017 e fino al 31.01.2022, per un importo quinquennale di aggiudicazione pari a € 330.350,45 + 72.677,09 (IVA 22%) = 403.027,54, con riferimento all'attività svolta presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Monza, a seguito di procedura negoziata aggregata, aggiudicata con deliberazione n. 259 del 26.03.2015 dall'allora A.O. di Desio e Vimercate;

Considerato che:

- successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, e, a valle delle valutazioni congiunte effettuate dai Direttori dei Laboratori del P.O. di Monza e del P.O. di Desio, i medesimi segnalavano, con nota del 30.01.2017 agli atti,



l'opportunità di installare la strumentazione del sistema analitico presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Desio, quale unico punto aziendale per tale attività;

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge di evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo, nell'ambito della razionalizzazione dei laboratori analisi, le indicazioni regionali prevedono "la concentrazione delle analisi di laboratorio in un unico punto aziendale di Laboratorio";

- in data 20.02.2017, con nota agli atti, la ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. si è resa disponibile all'installazione del sistema analitico in oggetto, come indicato al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, di trasferire dal P.O. di Monza al Laboratorio Analisi del P.O. di Desio l'installazione della fornitura di "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti", già aggiudicata con delibera n. 1563 del 27.12.2016 alla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.;

Preso atto del parere positivo espresso, con nota del 09.03.2017 agli atti, dai Direttori dei Laboratori del P.O. di Monza e del P.O. di Desio, circa la proposta della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., che non prevedeva oneri aggiuntivi per l'ASST, presentata con nota del 07.03.2017, relativamente all'utilizzo della piattaforma "LabCommunity" volta al necessario interfacciamento, al fine di gestire il flusso di informazioni fra i laboratori stessi anche alla luce della sopra richiamata unificazione dei punti aziendali di laboratorio;

Rappresentato che il trasferimento presso il Laboratorio analisi del P.O. di Desio dovrà consentire di eseguire anche la misura della concentrazione delle IgE totali e delle IgE allergene specifiche, che risultano, dal 01.01.2016 a tutt'oggi, eseguite presso il Laboratorio analisi di Vimercate;

Preso atto, in data 08.02.2017, come da corrispondenza acquisita agli atti, con la quale il Direttore del Laboratorio del P.O. di Desio, rassegnava i relativi fabbisogni presunti per la medesima fornitura di cui trattasi, da ricondurre all'aggiudicazione già approvata con deliberazione n. 1563 del 27.12.2016 relativamente ai "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti", che ammontano ad un importo contrattuale per 60 mesi pari a € 232.405,74 (IVA esclusa), relativi, appunto, all'attività del P.O. di Desio attualmente ancora eseguita dall'ASST di Vimercate;

Rilevato, pertanto, di dover revisionare il provvedimento n. 1563 del 27.12.2016, come segue:

- rettificando l'importo contrattuale (60 mesi) per la fornitura di "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti" per l'ASST Monza, relativo all'attività svolta sia presso il P.O. di Monza che presso il P.O. di Desio, in € 562.756,19 + 123.806,36 (IVA 22%) = 686.562,53;

- posticipando la decorrenza contrattuale al 01.05.2017 e, quindi, la durata sino al 30.04.2022, sia per l'attività del P.O. di Desio che per quella del P.O. di Monza;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione dell'onere di € 562.756,19 + 123.806,36 (IVA 22%) = 686.562,53, a carico del bilancio - gestione 2017-2018-2019-2020-2021-2022 con contabilizzazione sul conto economico n. 80100308 "Dispositivi medico diagnostici in Vitro - CND W - Materiali diagnostici - Farmacia", come di seguito dettagliato:

- anno 2017 (8 mesi): € 75.034,16 + 16.507,51 (IVA 22%) = 91.541,67



ASST Monza

- anno 2018: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
- anno 2019: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
- anno 2020: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
- anno 2021: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
- anno 2022 (4 mesi): € 37.517,08 + 8.253,76 (IVA 22%) = 45.770,84

Rilevata l'opportunità di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Prof. Paolo Brambilla, Direttore del Laboratorio Analisi del P.O. di Desio, quale unico punto aziendale per l'attività di cui alla fornitura in epigrafe, in sostituzione della D.ssa Maria Lucia Carati, Direttore dell'U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Monza, precedentemente nominata;

Confermato che, per quanto quivi non disposto, resta fermo il rimanente contenuto del provvedimento n. 1563 del 27.12.2016;

Preso atto dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario f.f. espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare atto:
 - del trasferimento dal Laboratorio Analisi del P.O. di Monza al Laboratorio Analisi del P.O. di Desio dell'installazione della fornitura di "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti", già affidata con delibera n. 1563 del 27.12.2016 alla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A;
 - del parere positivo espresso dai Direttori dei Laboratori Analisi dei PP.OO. di Monza e Desio, circa la proposta della ditta affidataria relativa all'utilizzo della piattaforma "LabCommunity", che non prevedeva oneri aggiuntivi per l'ASST, presentata con nota del 07.03.2017, volta al necessario interfacciamento, al fine di gestire il flusso di informazioni fra i laboratori stessi anche alla luce dell'unificazione dei punti aziendali di laboratorio richiamata in narrativa;
 - che i fabbisogni presunti per la medesima fornitura di cui trattasi, da ricondurre all'aggiudicazione già approvata con deliberazione n. 1563 del 27.12.2016 relativamente ai "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti", ammontano ad un importo contrattuale per 60 mesi pari a € 232.405,74 (IVA esclusa);
2. di dare atto, inoltre, di revisionare il provvedimento n. 1563 del 27.12.2016, come segue:
 - rettificando l'importo contrattuale (60 mesi) per la fornitura di "Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti" per l'ASST Monza, relativo all'attività svolta sia presso il P.O. di Monza che presso il P.O. di Desio, in € 562.756,19 + 123.806,36 (IVA 22%) = 686.562,53;



Q

- posticipando la decorrenza contrattuale al 01.05.2017 e, quindi, la durata sino al 30.04.2022, sia per l'attività del P.O. di Desio che per quella del P.O. di Monza;

3. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione dell'onere di € 562.756,19 + 123.806,36 (IVA 22%) = 686.562,53, a carico del bilancio – gestione 2017-2018-2019-2020-2021-2022 con contabilizzazione sul conto economico n. 80100308 “Dispositivi medico diagnostici in Vitro – CND W – Materiali diagnostici - Farmacia”, come di seguito dettagliato:
 - anno 2017 (8 mesi): € 75.034,16 + 16.507,51 (IVA 22%) = 91.541,67
 - anno 2018: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
 - anno 2019: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
 - anno 2020: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
 - anno 2021: € 112.551,23 + 24.761,27 (IVA 22%) = 137.312,51
 - anno 2022 (4 mesi): € 37.517,08 + 8.253,76 (IVA 22%) = 45.770,84
4. di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Prof. Paolo Brambilla, Direttore del Laboratorio Analisi del P.O. di Desio, quale unico punto aziendale per l'attività di cui alla fornitura in epigrafe, in sostituzione della D.ssa Maria Lucia Carati, Direttore dell'U.O. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Monza, precedentemente nominata;
5. di confermare che, per quanto qui non disposto, resta fermo il rimanente contenuto del provvedimento n. 1563 del 27.12.2016;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario f.f.: Fabio Muscionico



9

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 568 del 18 APR. 2017

Deliberazione n. 1563 del 27.12.2016 avente ad oggetto "Preso d'atto aggiudicazione procedura negoziata aggregata, espletata dall'A.O. di Desio e Vimercate, per la fornitura di Sistemi analitici per le indagini allergologiche comprensivi di allergeni ricombinanti - CIG 687521246C". Determinazioni conseguenti

Il Responsabile del Procedimento

Direttore U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato
(Dr. Giordano Repossi)

Visto di congruità tecnica di competenza
Direttore Dipartimento Amministrativo

Parere in ordine alla regolarità contabile
Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali